



# Гигиенический розлив пива

Розлив будущего

 Rausch



Лучшее пиво - это пиво напрямую от  
пивовара

 Rausch



Разница - между гигиеническим и не  
гигиеническим розливом

 Rausch



# Проблемы и недостатки разливного пива


- техническая неисправность
- плохая очистка аппаратов
- плохое обучение обслуживающего персонала



**Качество**



- качественные недостатки
- общие инвестиции
- издержки по техническому обслуживанию




**Низкая  
рентабельность**






## Зоны гигиенических проблем



1. Кран
2. Пивопровод (охлаждённый)
3. Охладитель
4. Пивопровод (не охлаждённый)
5. Заборное соединение



# Зоны гигиенических проблем



1. Температура

2. Давление



# Примеры неправильного гигиенического подхода



1.) **Кран**  
должен чиститься в разобранном виде каждые 2 недели



4.) **Заборное соединение**  
должно чиститься в разобранном виде каждые 2 недели



3.) **Охладитель**  
должен чиститься химически или механически каждые 2 недели



2.) **Пивопровод**  
должен чиститься химически или механически каждые 2 недели

## Примеры неправильного гигиенического подхода



**95 % показанных принадлежностей всегда  
загрязнённые!!!**



# Примеры неправильного гигиенического подхода



**Колбаска!?**  
**- или пивопровод**

**без комментариев**



# "Почищено" но не чисто !!!

- большие интервалы между чисткой
- не контролируемая очистка
- не добросовестная очистка
- не профессиональный подход



**Всё это приводит к понижению качества продукта**



**Что можно сделать что-бы добиться  
улучшения качества розлива пива?**

**Что нужно сделать что-бы добиться не  
только улучшения качества розлива пива но  
и повышенной гигиены разливных  
устройств?**

**Высокое качество - это залог УСПЕХА!!!**


The logo for Rausch, consisting of the word "Rausch" in a serif font with a blue swoosh underline.



# Путь к улучшению качества розлива

**1 Шаг:**

не  
использовать  
разливные  
установки с  
более чем  
50 гл. объёма





# Путь к улучшению качества розлива


## 2 Шаг: Решение проблемы

- одноразовый пивопровод
- предварительно установленная температура
- предварительно установленное давление

Избавят Вас от гигиенических проблем и повысят качество Вашего продукта



# Одноразовый пивопровод



- Тест:**
- Новая бочка пива
  - Подключение одноразового пивопровода
  - Микробиологический анализ к началу розлива
  - Розлив 0,2 л. пива, каждый день
  - Еженедельный микробиологический анализ

**Результат: В течении 6 недель не сохраняет ни одной бактерии!**

**Rausch**



# Почему одноразовый пивопровод?

## Положительные аспекты:

### - **экономии времени:**

чистка аппаратуры требует время - здесь это время экономится

### - **экономические:**

новый пивопровод для каждой бочки, но! - никаких расходов на чистку!

### - **гигиенические:**

к каждой бочке новый пивопровод - уменьшает бактериальное загрязнение при розливе

### - **безопасности работы:**

уменьшает контакт обслуживающего персонала с химикатами при постоянных чистках



## Секрет успеха



**Никакого контакта пива с:**

- краном
- охладителем
- заборной головкой



**Rausch**




# Возможности розлива высокого качества

- гигиенически чисто
- предварительно установленная температура
- предварительно установленное давление
- никаких расходов на чистку
- низкие показатели расхода энергии и CO<sup>2</sup>



**Flexidraft**

**Rausch**



# Усовершенствованная кодовая система сборки по цвету



Spout



Beer Line

A + G



S



D





OWBL-  
adaptor




S + D




DH



S



D








## Разные варианты устройства охладительных шкафов

### FLEX DRAFT №2


- 1 x 60 Liter Dm 02890-000H or 1 x 60 Liter Euro-form 0405-022H
- 2 x 20 Liter tall - 0227-0070H
- 2 x 10 Liter SCHÄFER smart DRAFT KEG 10L - 0295-0411H




### 2.1 FLEXDRAFT D-D



### 2.2 FLEXDRAFT D-D



### 2.3 FLEXDRAFT D-D





# Универсальное применение всех разновидностей бочек

**FlexiDraft – FD1**  
830 x 490 mm

**FlexiDraft – FD2**  
630 x 490 mm

**FlexiDraft – FD3**  
530 x 490 mm


4x20L



2x20L



2x20L



4x20L




6x20L




2x30L




4x20L



2x50L




1x50L



3x20L



1x50L




1x50L



2x20L



1x50L





# 3 x Выигрыш

**Пивоваренный завод**

- Качество пива всегда под контролем
- Понижение себестоимости
- Пониженные расходы на сервис
- Повышение имиджа бренда
- Никаких рекламаций пива
- Полная универсальность

**Хозяин бара**

- Никаких расходов по чистке
- Не пропадает пиво
- Независимость от пивоваренного завода (Сервис)
- Понижение расходов электроэнергии
- Удобно в эксплуатации

**Клиент**

**Экономическая эффективность и повышенная производительность**

 Rausch



**Высокое качество розлива пива,  
нового поколения!!!**

**Rausch**



**Фирмы**  
**Рауш & Партнёры**  
**и**  
**MicroMatic**  
**благодарят Вас за**  
**внимание !**

